

| | |
|---|--|
| DEUTAG GmbH & Co. KG / NL Ost Mischwerk Hohenschönhausen | Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Gussasphaltestrich (IC10, IC15, IC40, ICH10), Farbige Gussasphalte, Anlagenkapazität 80t/h, Ableitfähiger Gussasphalt, Säurefester Gussasphalt, Gussasphalt für WHG-Anlagen, Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Korngröße (bis 11er Korngröße) |
| Marzahner Straße 32 13053 Berlin | |
| Vertrieb 030 33088557 Leiter 030 98114307 Telefax:030 33088570 | |
| http://www.deutag-ost.de | |
| DEUTAG GmbH & Co. KG Niederlassung Ost Mischwerk Teltow | Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Gussasphaltestrich (IC10, IC15, IC40, ICH10), Farbige Gussasphalte, Anlagenkapazität 60-80t/h, Säurefester Gussasphalt, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Farbloses Sonderbindemittel, Korngröße (1/3mm, 2/5mm, 2/3mm, 2/4mm), Verwertung Asphaltgranulat |
| Robert-Koch-Straße 14513 Teltow | |
| Vertrieb:030 33088556 Leiter 03328 41479 Telefax:030 33088570 | |
| http://www.deutag-ost.de | |
| Deutsche Asphalt GmbH Bereich Nord-Ost Mischwerk Ludwigsfelde | Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Gussasphaltestrich (IC10), Anlagenkapazität 80t/h, Säurefester Gussasphalt, Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Farbloses Sonderbindemittel, Korngröße (1/3mm, 2/5mm, 2/4mm), Verwertung Asphaltgranulat |
| Zum Roethepfuhl 2, Preussenpark 14974 Ludwigsfelde | |
| Leiter 03378 - 201 962 Vertrieb 030 - 7547 7428 Fax +49 30 - 7547 7175 | |
| http://www.deutsche-asphalt.de | |
| DEUTAG GmbH & Co. KG Niederlassung Ost Mischwerk Schwedt | Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, |
| Passower Chaussee 111 16303 Schwedt | |
| Vertrieb: 03973 225891 Leitung:03332 421921 Telefax:03973 228611 | |
| http://www.deutag-ost.de | |
| Eurovia OHM Schönerlinde | Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Gussasphaltestrich (IC10, IC15), Anlagenkapazität 40t/h, Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Korngröße (1/3mm, 2/5mm), Verwertung Asphaltgranulat |
| Industriestr 16348 Wandlitz OT Schönerlinde | |
| Betrieb:030 94121-11 Vertrieb:0 30 54684-734 | |
| http://www.eurovia.de | |
| Deutsche Asphalt GmbH Bereich Nord-Ost Mischwerk Neubrandenburg-Sponholz | Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Gussasphaltestrich (IC10, IC15, ICH10), Farbige Gussasphalte, Anlagenkapazität Aussen:80-100t/h, Innen:60-80t/h, Säurefester Gussasphalt, Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Korngröße (1/3mm, 2/5mm) |
| An der B104 17039 Sponholz | |
| Leiter:0 395 - 7698 315 Vertrieb: 0 381 - 666732 19 Fax +49 381 - 666732 30 | |
| http://www.deutsche-asphalt.de | |
| Deutsche Asphalt GmbH Bereich Nord-Ost Mischwerk Peez | Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Gussasphaltestrich (IC10, IC15, IC40, ICH10), Anlagenkapazität Aussen:80-100t/h, Innen:60-80t/h, Säurefester Gussasphalt, Gussasphalt für WHG-Anlagen, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Korngröße (1/3mm, 2/5mm, 2/4mm) |
| Oewerwischenweg 1 18146 Rostock | |

| | |
|--|--|
| <p>Leiter:0 381 - 666732 10 Vertrieb: 0 381 - 666732 19 Fax +49 381 - 666732 30</p> <p>http://www.deutsche-asphalt.de</p> | |
| <p>Deutsche Asphalt GmbH Bereich Nord-Ost Mischwerk Brenz</p> <p>Am Brenzer Kanal 19306 Brenz</p> <p>Leiter: 0 387572-2644 Vertrieb: 0 381 666732-19</p> <p>http://www.strabag.com</p> | <p>Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Gussasphaltestrich (IC10, IC15, IC40, ICH10), Anlagenkapazität Aussen80-100t/h Innen60-80t/h, Säurefester Gussasphalt, Gussasphalt für WHG-Anlagen, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Korngröße (1/3mm, 2/5mm, 2/4mm), Verwertung Asphaltgranulat</p> |
| <p>DEUTAG GmbH & Co. KG NL Nord Gebiet Hamburg Mischwerk Pinkertweg</p> <p>Pinkertweg 44 22113 Hamburg</p> <p>Vertrieb:040 740002 (-33, -39, -20) Leitung:040 7361840 Telefax:040 73618422</p> <p>http://www.deutag-nord.de</p> | <p>Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Gussasphaltestrich (IC10, IC15, IC40), Farbige Gussasphalte, Säurefester Gussasphalt, Gussasphalt für WHG-Anlagen, Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Korngröße (1/3mm, 2/5mm), Verwertung Asphaltgranulat</p> |
| <p>KEMNA BAU Andraea GmbH & Co. KG. Asphaltsplitt-Werk Altona</p> <p>Rondenbarg 50 22525 Hamburg</p> <p>Telefon (0 40) 85 39 07 - 10 Telefax (0 40) 85 39 07 - 88</p> <p>http://www.kemna.de</p> | <p>Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Gussasphaltestrich (IC10, IC15), Farbige Gussasphalte, Anlagenkapazität 80-100t/h, Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Korngröße (1/3mm, 2/5mm, 2/3mm, 2/4mm), Verwertung Asphaltgranulat</p> |
| <p>DEUTAG GmbH & Co. KG, NL Nord Mischwerk Hannover Linden</p> <p>Neue Speicherstraße 17 30453 Hannover-Linden</p> <p>Vertrieb: 0511 64666-201 Leiter: 0511 211391 Telefax: 0511 64666-209</p> <p>http://www.deutag-nord.de</p> | <p>Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Gussasphaltestrich (IC10, IC15, IC40, IC100, ICH10), Farbige Gussasphalte, Anlagenkapazität 80t/h, Ableitfähiger Gussasphalt, Säurefester Gussasphalt, Gussasphalt für WHG-Anlagen, Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Farbloses Sonderbindemittel, Korngröße (1/3mm, 2/5mm, 2/3mm)</p> |
| <p>DEUTAG GmbH & Co. KG, NL Nord Verkaufsgebiet Hannover Mischwerk Veltheim</p> <p>Pflugweg 70 32457 Porta-Westfalica</p> <p>Leiter:05706 446 Vertrieb:0511 64666-201 0511 64666-203 Telefax:0511 64666-209</p> <p>http://www.deutag-nord.de</p> | <p>Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Farbige Gussasphalte, Anlagenkapazität 80-100t/h, Gussasphaltestrich (Nur Bei Großen Bestellungen)</p> |
| <p>Sauerländer Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG Mischwerk Rimbeck</p> <p>Diemelweg 50 34414 Warburg / Rimbeck</p> <p>0 56 42 / 83 50 Telefax 0 56 42 / 81 22</p> <p>http://www.sam-brilon.de</p> | <p>Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Anlagenkapazität 120t/h, Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Korngröße (1/3mm, 2/5mm, 2/3mm, 2/4mm), Verwertung Asphaltgranulat</p> |
| <p>Basalt-Actien-Gesellschaft Bergisch-Westerwälder Hartsteinwerke Mischwerk Stockhausen</p> | <p>Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Anlagenkapazität 800t, Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Korngröße (1/3mm, 2/5mm), Verwertung Asphaltgranulat</p> |

| | |
|---|---|
| An der L3020 35638 Leun-Stockhausen | |
| Vertrieb: 02661 9569-17 Telefax:02661 9569-15 | |
| http://www.basalt-union.de | |
| Südharz Asphalt GmbH & Co. KG SHA Asphaltmischwerk Dransfeld | Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Farbige Gussasphalte, Anlagenkapazität 80-100t/h, Gussasphaltestrich (Nur Große Bestellungen), |
| Silostraße 2 37127 Dransfeld | |
| Vertrieb: 0511 64666-201 Werk: 05502 2062 Telefax:0511 64666-209 | |
| http://www.deutag-nord.de | |
| DEUTAG GmbH & Co. KG, NL Nord Verkaufsgebiet Hannover Mischwerk Bodenwerder | Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Farbige Gussasphalte, Anlagenkapazität 80-100t/h, Gussasphaltestrich (Nur Große Bestellungen), |
| An der B 83 37619 Bodenwerder-Kemnade | |
| Vertrieb: 0511 64666-201 Werk: 05533 2640 Telefax:0511 64666-209 | |
| http://www.deutag-nord.de | |
| KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG. Asphaltspplitt-Werk Haverlah | Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Gussasphaltestrich, Ableitfähiger Gussasphalt, Säurefester Gussasphalt, Gussasphalt für WHG-Anlagen, Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Farbloses Sonderbindemittel, Korngröße (1/3mm, 2/5mm), Verwertung Asphaltgranulat |
| Steinlaher Straße 38275 Haverlah | |
| (0 53 41) 83 21 – 0 Telefax (0 53 41) 83 21 21 | |
| http://www.kemna.de | |
| DEUTAG GmbH & Co. KG Niederlassung Ost Mischwerk Magdeburg | Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Gussasphaltestrich (IC10, IC15), Säurefester Gussasphalt, Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Farbloses Sonderbindemittel, Korngröße (1/3mm, 2/5mm, 2/4mm) |
| Wörmlitzer Str. 14 39126 Magdeburg | |
| Vertrieb: 0391 728000 Werk: 0391 532010 Telefax:0391 7280033 | |
| http://www.deutag-ost.de | |
| DEUTAG GmbH & Co. KG / NL Ost Mischwerk Schönebeck | Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Gussasphaltestrich (IC10, IC15), Säurefester Gussasphalt, Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Farbloses Sonderbindemittel, Korngröße (1/3mm, 2/5mm, 2/4mm) |
| Graseweg 14 39218 Schönebeck | |
| Werk:03928 400043 Vertrieb:0391 728000 | |
| http://www.deutag-ost.de | |
| AM-NRW Asphalt- Mischwerke- NRW GmbH & Co. KG Mischwerk | Gussasphalt, Straßenbau, Gussasphaltestrich (IC10, IC15, IC40), Farbige Gussasphalte, Anlagenkapazität 100-150t/h, Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Farbloses Sonderbindemittel, Korngröße (1/3mm, 2/5mm, 2/3mm, 2/4mm) |
| Uhlenbruch 6 42279 Wuppertal | |
| 0202 94 62 3-113 Telefax: 0202 94 62 3-120 | |
| http://www.am-nrw.de | |
| EUROVIA Industrie GmbH Essener Teerschotter GmbH Mischwerk Essen | Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Korngröße (1/3mm, 2/5mm) |
| Am Stadthafen 23 45356 Essen | |
| Werk: 0 201 83556-0 Vertrieb:0 208 82416-335 / | |

| | |
|--|--|
| 0 208 82416-349 | |
| http://www.eurovia.de | |
| EUROVIA Industrie GmbH (West) Niederlassung West, Mischwerk Oberhausen | Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Farbige Gussasphalte, Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Korngröße (1/3mm, 2/5mm,) |
| Buschhausener Str. 151 46049 Oberhausen | |
| Werk: 0 208 82416-30 Vertrieb:0 208 82416-335 / 0 208 82416-349 | |
| http://www.eurovia.de | |
| Willy Dohmen GmbH & Co. KG Mischwerk (Übach-Palenberg)/ Geilenkirchen | Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Gussasphaltestrich (IC10, IC15, IC40), 100- 120Anlagenkapazität t/h, Säurefester Gussasphalt, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Farbloses Sonderbindemittel, Korngröße (1/3mm, 2/5mm), Verwertung Asphaltgranulat |
| Aachener Straße 52511 Geilenkirchen | |
| 02451 9850-0 Telefax 02451 9850-45 | |
| http://www.willy-dohmen-gruppe.de | |
| Asphaltmischwerk Ürzig Juchem GmbH & Co. KG | Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Gussasphaltestrich (IC10, IC15, IC40, IC100, ICH10), Anlagenkapazität 80t/h, Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Farbloses Sonderbindemittel, Korngröße (1/3mm, 2/5mm, 2/3mm, 2/4mm), Verwertung Asphaltgranulat |
| An der L55 54539 Ürzig/Mosel | |
| 0 6532 9388-0 Fax:0 6532 9388-20 | |
| http://www.juchem-gruppe.de | |
| BAG-Südwestdeutsche Hartsteinwerke NL Kirn Mischwerk Neu-Bamberg | Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Anlagenkapazität 90t/h, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Korngröße (1/3mm, 2/5mm, 2/4mm) |
| Waltershecke 55546 Neu-Bamberg | |
| Telefon:06352 70 49 - 19 Telefax:06352 70 49 - 20 | |
| http://www.bvg-kirn.de | |
| NAM Nahe-Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG F.L. Juchem & Söhne Mischwerk Niederwörresbach | Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Gussasphaltestrich (IC10, IC15, IC40, IC100, ICH10), Anlagenkapazität 100-120t/h, Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Korngröße (1/3mm, 2/5mm, 2/4mm), Verwertung Asphaltgranulat |
| Im Wiesengrund 10 55758 Niederwörresbach | |
| 0 6785 990-0 Fax 0 6785 990-98 | |
| http://www.juchem-gruppe.de | |
| EUROVIA Industrie GmbH (West)Niederlassung West Mischwerk Bubenheim | Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Säurefester Gussasphalt, Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Korngröße (1/3mm, 2/5mm,) |
| St.-Sebastianer-Str. 42 56070 Koblenz | Nur Mit Vorbestellung (Bitumen müssen vorbestellt werden) |
| Werk: 0 261 98427-20 Ansprechpartner: 0 170 6308085 | |
| http://www.eurovia.de | |
| NAM Nahe-Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG AMB Asphaltmischwerk Boppard Mischwerk Boppard | Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Korngröße (1/3mm, 2/5mm), Verwertung Asphaltgranulat |
| Alte Römerstraße 21 / Industriegebiet Hellerwald 56154 Boppard | |
| 06742-806945 Fax:0 6742 806947 | |
| http://www.juchem-gruppe.de | |

| | |
|--|--|
| <p>Basalt-Actien-Gesellschaft Bergisch-Westerwälder Hartsteinwerke Mischwerk Lindenberg</p> <p>An der Autobahn 28 57258 Freudenberg/Lindenberg</p> <p>02261 39-165 Telefax:02261 39-122</p> <p>http://www.basalt.de</p> | <p>Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Anlagenkapazität 90t/h, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Korngröße (1/3mm, 2/5mm, 2/3mm, 2/4mm), Verwertung Asphaltgranulat</p> |
| <p>KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG. Asphaltsplitt-Werk Hagen-Vorhalle</p> <p>Weststraße 116 58089 Hagen</p> <p>0 23 31 9 36 99 - 0 Telefax (0 23 31) 9 36 99 - 50</p> <p>http://www.kemna.de</p> | <p>Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Anlagenkapazität 100t/h, Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Korngröße (1/3mm, 2/5mm, 2/3mm, 2/4mm)</p> |
| <p>HKW - Asphalt GmbH Mischwerk Hagen</p> <p>Oeger Straße 39 58119 Hagen</p> <p>0 2334 / 9298-98 Vertrieb: 02334/50 20 – 11 Fax: +49 (0) 2334/5020-20</p> <p>http://www.hkw.info</p> | <p>Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Farbige Gussasphalte, Anlagenkapazität 80t/h, Säurefester Gussasphalt, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Korngröße (1/3mm, 2/5mm, 2/3mm, 2/4mm)</p> |
| <p>Mischwerk Schwelm GmbH Mischwerk Schwelm</p> <p>Jesinghauser Straße 71 58332 Schwelm</p> <p>0 23 36 / 8 20 36 Fax: 02336 5821</p> <p>http://www.mischwerk-schwelm.de</p> | <p>Gussasphalt, (Straßenbau), Anlagenkapazität 100-120t/h, Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Farbloses Sonderbindemittel, Korngröße (1/3mm, 2/5mm), Verwertung Asphaltgranulat</p> |
| <p>Südhessische Asphalt-Mischwerke GmbH & Co. KG Mischwerk Hanau</p> <p>Saarstraße 18 63450 Hanau</p> <p>Vertrieb: 0170 5628599</p> <p>http://www.shm-asphalt.de</p> | <p>Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Gussasphaltestrich (IC10, IC15, IC40), Anlagenkapazität 1800t, Ableitfähiger Gussasphalt, Säurefester Gussasphalt, Gussasphalt für WHG-Anlagen, Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Korngröße (1/3mm, 2/5mm, 2/4mm,5/8mm)</p> |
| <p>Asphaltmischwerk Bischofsheim GmbH Mischwerk Bischofsheim</p> <p>An der Steinlach 5 – 9 65474 Bischofsheim</p> <p>0175 5866705</p> <p>http://www.shm-asphalt.de</p> | <p>Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Gussasphaltestrich (IC10, IC15, IC40), Anlagenkapazität 80-100t/h, Ableitfähiger Gussasphalt, Säurefester Gussasphalt, Gussasphalt für WHG-Anlagen, Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Farbloses Sonderbindemittel, Korngröße (1/3mm, 2/5mm, 2/4mm), Verwertung Asphaltgranulat</p> |
| <p>BAG-Südwestdeutsche Mischwerk Ramstein</p> <p>Rudolf-Diesel-Straß 66877 Ramstein</p> <p>Vertrieb: 06752 132 – 65 Telefax: 06752 132 - 120</p> <p>http://www.bvg-kirn.de</p> | <p>Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Anlagenkapazität 100t/h, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Korngröße (1/3mm, 2/5mm, 2/4mm)</p> |
| <p>AMK Asphalt-Mischwerk Kirchheimbolanden GmbH & Co. KG Mischwerk Kirchheimbolanden</p> <p>Eisensteinerkopf 67292 Kirchheimbolanden</p> <p>Vertrieb: 06352 70 49 – 21 Telefax: 06352 70 49 - 20</p> | <p>Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Anlagenkapazität 100t/h, Ableitfähiger Gussasphalt, Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Korngröße (1/3mm, 2/5mm, 2/4mm)</p> |

| | |
|---|--|
| http://www.bvg-kirn.de | |
| <p>GuS Gussasphaltwerk GmbH & Co. KG</p> <p>Ulmer Straße 125 70188 Stuttgart</p> <p>Vertrieb: 0711 / 33 79 35 Werk: 0711 / 48 30 90 Telefax: 0711 / 33 90 50</p> <p>http://www.lautenschlager-kopp.de</p> | Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Gussasphaltestrich (IC10, IC15, IC40, IC100, ICH10), Anlagenkapazität 40-60t/h, Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Farbloses Sonderbindemittel |
| <p>Vogel-Bau GmbH Mischwerk Riegel</p> <p>Dinglinger Hauptstraße 28 77933 Lahr/Schwarzwald</p> <p>Hauptverwaltung: 07821 / 893-0 vertrieb: 07821 893-265</p> <p>http://vogel-bau.de</p> | Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Gussasphaltestrich (IC10, IC15, IC40, IC100, ICH10), Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Korngröße (1/3mm, 2/5mm), Verwertung Asphaltgranulat |
| <p>Deutschland Asphalt GmbH AMA Triptis</p> <p>Zeppelinstrasse 14 7819 Triptis</p> <p>Werk: 0 36482 379-0 Vertrieb: 034638 6634-0</p> <p>http://www.deutsche-asphalt.de</p> | Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Gussasphaltestrich (IC10, IC15, IC40, IC100, ICH10), Farbige Gussasphalte, Anlagenkapazität 60t/h, Ableitfähiger Gussasphalt, Säurefester, Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Korngröße (1/3mm, 2/5mm), Verwertung Asphaltgranulat |
| <p>AMW Betriebs GmbH</p> <p>Südstraße 1 79639 Grenzach-Wyhlen</p> <p>Vertrieb: 0 151 440 34 320 Fax 0 76 24 46 54</p> <p>http://www.asphalt-wyhlen.de</p> | Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Anlagenkapazität 60t/h, Gussasphalt für WHG-Anlagen, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Farbloses Sonderbindemittel, Korngröße (1/3mm, 2/5mm), Verwertung Asphaltgranulat |
| <p>Deutsche Asphalt GmbH Bereich Ost Mischwerk Elxleben</p> <p>Vor dem Steinberg 2 99189 Elxleben</p> <p>Werk: 0 36201 578950 Vertrieb: 0 34638 6634-0 Fax +49 34638 6634-28</p> <p>http://www.strabag.com</p> | Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Gussasphaltestrich, Farbige Gussasphalte, Anlagenkapazität 60t/h, Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Korngröße (1/3mm, 2/5mm), Verwertung Asphaltgranulat |
| <p>Südharz Asphalt GmbH & Co. KG SHA Asphaltmischwerk Nordhausen</p> <p>Uthleber Weg 33 99734 Nordhausen</p> <p>0 36 31 60 17 91 Verkauf: 03631 477881 Telefax (0 36 31) 60 17 93</p> <p>http://www.kemna.de</p> | Gussasphalt, Straßenbau / Brückenabdichtung, Gussasphaltestrich (IC10, IC15), Anlagenkapazität 60t/h, Säurefester Gussasphalt, Asphaltmastix, Abstreusplitt mit Vorumhüllung, Bitumen, Farbloses Sonderbindemittel, Korngröße (1/3mm, 2/5mm, 2/4mm) |